Verfahren zur Bestimmung des Hauttyps

Zur Festlegung maximaler Bestrahlungszeiten ist die Kenntnis der individuellen und aktuellen UV-Empfindlichkeit der Haut erforderlich, die durch die Bestimmung des Hauttyps abgeschätzt werden kann. Wichtige Kriterien sind hierfür vor allem die Neigung der Haut zur Bildung eines UV-Erythems (Sonnenbrand) und zur Hautbräunung bei der ersten längeren UV-Bestrahlung der nicht vorbestrahlten Haut. Darüber hinaus können äußere Merkmale wie die Haut- Haar- und Augenfarbe sowie die Anzahl von Sommersprossen Hinweis liefern.

Die folgenden 10 Fragen sind dazu geeignet, die Hauttypen I bis IV zu bestimmen. Die Hauttypen V und VI zeichnen sich durch eine wenig empfindliche braune bis dunkelbraune Haut, dunkle Augen und schwarzes Haar aus. Die Eigenschutzzeit der Haut liegt bei diesen Hauttypen bei 60 Minuten und mehr. Eine detaillierte Hauttypbestimmung für diese Hauttypen erübrigt sich.

Die folgenden Fragen sind so genau wie möglich zu beantworten:

1. Welchen Farbton weist Ihre unbestrahlte Haut		6. Wie wirkt sich bei Ihnen ein Sonnenbrand aus?	
auf?		Kräftige Rötung, teilweise schmerzhaft und	d
Rötlich	\bigcirc 1	Bläschenbildung, danach Schälen der Haut	t ()1
Weißlich	○ 2	Deutliche Rötung, danach Schälen der Hau	ıt
Leicht beige	○3	Rötung, danach manchmal Schälen der Haut○3	
Bräunlich	4	Selten oder nie Rötung	
2. Hat Ihre Haut Sommersprossen?		und Schälen der Haut	4
Ja, viele	\bigcirc 1	7. Ist bei Ihnen nach einmaligem längerem	
Ja, einige	<u></u> 2	Sonnenbad anschließend ein Bräunungseffekt zu	
Ja, aber nur vereinzelt	○ 3	erkennen?	
Nein	\bigcirc 4	Nie	\bigcirc 1
2. Mile receiped the Cosishtehout auf die Connell		Meist nicht	<u></u>
3. Wie reagiert Ihre Gesichtshaut auf die Sc	_	Oftmals	○ 3
Sehr empfindlich, meist Hautspannen	\bigcirc 1	Meist	$\widetilde{\bigcirc}$ 4
Empfindlich, teilweise Hautspannen	○ 2	O Mercon Calabata Institution and the manufacture	
Normal empfindlich,	\bigcirc 2	8. Wie entwickelt sich bei Ihnen die Hautbräunung nach wiederholtem Sonnenbad?	
nur selten Hautspannen	○3		\bigcirc 1
Unempfindlich, ohne Hautspannen	4	Kaum oder gar keine Bräunung	
4. Wie lange können Sie sich im Frühsommer in		Leichte Bräunung noch mehreren Sonnenl	_
Deutschland am Mittag bei wolkenlosem H	limmel in	Controlly acitour do doublish on	○ 2
der Sonne aufhalten, ohne einen Sonnenbrand zu		Fortschreitende, deutlicher	\bigcirc 2
bekommen?		werdende Bräunung	\bigcirc 3 \bigcirc 4
Weniger als 15 Minuten	\bigcirc 1	Schnell einsetzende und tiefe Bräunung	$\bigcirc 4$
Zwischen 15 und 25 Minuten	○ 2	9. Welche Angabe entsprich am ehesten Ihre	<u>e</u> r
Zwischen 25 und 40 Minuten	\bigcirc 3	natürlichen Haarfarbe?	
Länger als 40 Minuten	4	Rot bis rötlich blond	\bigcirc 1
5. Wie reagiert Ihre Haut auf ein längeres		Hellblond bis blond	\bigcirc 2
Sonnenbad?		Dunkelblond bis braun	○3
Stets mit einem Sonnenbrand	\bigcirc 1	Dunkelbraun bis schwarz	4
Meist mit einem Sonnenbrand	\bigcirc 2	10. Welche Farbe haben Ihre Augen	
Oftmals mit einem Sonnenbrand	\bigcirc 3	Hellblau, hellgrau oder hellgrün	\bigcirc 1
Selten/ nie mit einem Sonnenbrand	\bigcirc 4	Blau, grau oder grün	\bigcirc 2
Selectif the time emeth solutions and	○ -	Hellbraun oder dunkelgrau	\bigcirc 3
		Dunkelbraun	\bigcirc 4
		Dankelbidan	\bigcirc $\overline{}$

Erläuterung: Die Antworten sind wie folgt zu bewerten: Bei jeder Frage wird die der gegebenen Antwort entsprechende Punktzahl – diese steht hinter der Antwort – notiert. Dann werden die Punkte addiert und das Ergebnis wird durch 10 geteilt. Das gerundete Ergebnis gibt den Hauttyp an. Beispiel: Wenn das Ergebnis 2,4 lautet, entspricht der ermittelte Hauttyp eher Hauttyp II (weil das Ergebnis näher an 2 als an 3 ist); ist das Ergebnis 2,8, entspricht der ermittelte Hauttyp ehe Hauttyp III (weil das Ergebnis näher an 3 ist als an 2).